



Reklamační řád

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruční dobu v délce 24 měsíců.

Pokud není na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a časem poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

V případě výskytu vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástí, na kterou byla poskytnuta záruka.

Čištění a údržba

1. Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par.

2. Výrobek je možno čistit standardním způsobem (zředěnými saponáty atd.), vždy je však nutno dbát pokynů výrobce čisticích prostředků.
3. NEJSTE-LI SI JISTI VYHDNOSTÍ ČISTIČHO PROSTŘEDKU, PAK JEJ NEAPLIKUJTE, NEBO SI JEJ NEJDRŽÍVE VYKOUŠEJTE NA SKRYTÉ ČÁSTI VÝROBKU. NA VADY ZPŮSOBENÉ TĚMITO PROSTŘEDKY NEBUDE UZNÁNA REKLAMACE !!!



Reklamačný poriadok

Na tento výrobok poskytuje výrobca záručnú dobu 24 mesiacov.

Pokiaľ nie je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína bežať od prevzatia veci kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky, najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť. V prípade výskytu vady, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo,

aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci,

alebo ak sa vada týka časti veci, výmenu tej časti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má kupujúci, ak ide sice o vady odstraniteľné, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po opravě, alebo pre väčší počet vad vec riadne používať.

Ak ide o iné vady neodstraniteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, bude považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž, alebo uvedenie do prevádzky boli ujednané v kupnej zmluve a boli prevedené predávajúcim, alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí rovnako v prípade, kde montáž

alebo iné uvedenie do prevádzky previedol kupujúci a vada vznikla na základe nesprávných pokynov uvedených v návode k montáži, alebo k uvedeniu do prevádzky. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Ale ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k opravě, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo pre kupujúceho bližším, uplatní si kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy.

Podnikateľ určený k opravě je povinný opravu previesť v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

Doba od uplynutia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy boli povinní vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil,

ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne bežať záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Taktiež to platí, ak dôjde k výmene časti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čistenie a údržba

1. Výrobok nečistite abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami, alebo inými agresívnymi chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných par.

2. Výrobok je možné čistiť štandardným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.). Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.

3. AK SI NIE STE ISTÝ VYHDNOSTŔOU ČISTIACEHO PROSTŘEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKŔR VYKŔŠAJTE NA SKRYTE ČÁSTI VÝROBKU. NA CHYBY ZPŔSOBENÉ TÝMITO PROSTŘEDKAMI NEBUDE UZNÁNA REKLAMÁCIA!!!

Záruční list / Záručný list



Zboží/Kód Tovar/Kód	Psací stůl - univerzální C010 Psací stolík - univerzálný C010
Provedení Prevedenie	
Prodejce Predajca	
<i>Adresa</i>	
<i>Kontakt</i>	
Zákazník	
<i>Adresa</i>	
<i>Kontakt</i>	

UPOZORNĚNÍ: Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!!
UPOZORNENIE: Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplnený!!!!

Prodáno dne / Predané dňa

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu

Reklamace / Reklamácia

Poučení pro spotřebitele:

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností.

Poučenie pre spotrebiteľa:

Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené dopravou inou spoločnosťou.

Datum Dátum	Nahlášení Nahlásenie	Převzetí Prevzatie	Vyřízení Vybavenie
Popis závady Popis chyby			
Podpis			

Montážní návod / Montážny návod

Obsah sáčku:

Lepidlo na dřevo
Imbusový klíč
16x vrt 3,5x17mm
30x kolík
12x šroub konfirmat + krytka 12x
2x krytka 7mm
2x úchytky Anna 96mm+4xšroub
2x pojezd 40 cm

Obsah sáčku:


Lepidlo na drevo
Imbusový kľúč
16x skrutka na drevo 3,5x 17mm
30x kolík
12x skrutka konfirmat + kryt 12x
2x kryt 7mm
2x úchytky Anna 96mm+4xšroub
2x kolajnička 40 cm

Montované části:

A - Deska stolu
B - Pravá noha stolu
C - Levá noha stolu
D - Příčnick
E - Vnitřní stěna skříňky stolu
F - Horní stěna skříňky stolu
G - Dolní stěna skříňky stolu
H - Šuplík
I, J, K, L - Dilce šuplíku

Montované části:

A - Doska stola
C - Pravá noha stola
B - Levá noha stola
D - Priečna doska
E - Vnútrotná stena skrinky stola
F - Horná stena skříňky stola
G - Dolná stena skrinky stola
H - Zásuvka
I, J, K, L - Diely zásuvky



Postup montáže

Kolíkové spoje jsou lepené. **(Maximální výška vyčnívajícího kolíku je 13mm)**

1. Do děr v hranách dílů **B, C, D, E, F, G** a **J** nalepeme kolíky na doraz.
2. Do dílu **C** a **E**, do vyznačených dírek našroubujeme pojezdy kolečkem směrem dopředu.
3. Díl **B** (s vrtáním pouze vzadu) spojíme s příčnickem **D**. Pravou nožku **C** pak spojíme s příčnickem **D**.
4. Díly **E** a **G** spojíme s dílem **E**. Celý blok pak nalepeme do otvorů v pravé nožce **C**.
5. Díl **A** nasadíme na kolíčky umístěné v nožkách **B, C** a **E**.
6. Díly přitáhneme šrouby konfirmat. Všechny hlavice šroubů konfirmat zakryjeme plastovými krytkami.

Skládání šuplíku:

1. Díl **K** spojíme s díly **J** tak, aby byla drážka na spodní straně u všech 3 dílců. Poté vložíme do drážky díl **L** (bílý sololit) bílou barvou dovnitř a dotlačíme na doraz do zadní stěny šuplíku. K dílu **I** přišroubujeme úchytku. Díl **I** (čelo) spojíme s boky **J**.
2. Nakonec našroubujeme na spodní část šuplíku pojezd tak, jak je vyznačeno na obrázku. Poté vložíme oba šuplíčky do kolejnic v nožkách **E** a **C**.

Pro zaschnutí lepidla je nutno nechat stůl 3 hod. v klidu.

Pozn.: Umístění kolíčků na jednotlivých dílech vylučuje jejich nesprávnou montáž. Dbajte proto zvýšené pozornosti jejich slícování s vrtáním v patřičných deskách

Postup montáže

Kolíkové spoje sú lepené. **(Maximálna výška vyčnívajúceho kolíku je 13mm)**

1. Do dier v hranách dielov **B, C, D, E, F, G** a **J** nalepeme kolíky na doraz.
2. Do dielu **C** a **E**, do vyznačených dierok naskrutkujeme kolajničky kolieskom smerom dopredu.
3. Diel **B** (vrtáním len vzadu) spojíme s doskou **D**. Pravú nožičku **C** potom spojíme s priečnou doskou **D**.
4. Diely **E** a **G** spojíme s dielom **E**. Celý blok potom nalepneme do otvorov v pravej nožičke **C**.
5. Hornú dosku stola **A** nasadíme na kolíky umiestnené v nožičkách **B, C** a **E**.
6. Diely zoskrutkujeme pomocou skrutiek konfirmat. Všetky hlavičky skrutiek konfirmat zakryjeme plastovými krytmi.

Skladanie zásuvky:

1. Diel **K** spojíme s diely **J** tak, aby bola drážka na spodnej strane na všetkých 3 dieloch. Potom vložíme do drážky diel **L** (biely sololit) bielou farbou dovnútra a dotlačíme nadoraz do zadnej steny zásuvky. K dielu **I** priskrutkujeme úchytku. Diel **I** (čelo) spojíme s boky **J**.
2. Nakoniec naskrutkujeme na spodnú časť zásuvky kolajničky tak, ako je vyznačené na obrázku. Potom vložíme obidve zásuvky do kolajničiek v nožičkách **E** a **C**.

Pre zaschnutie lepidla nechajte stôl 3 hodiny v kľude.

Pozn.: Umiestnenie kolíkov na jednotlivých dieloch vylučuje ich nesprávnu montáž. Dbajte preto na zvýšenú pozornosť pri ich licovaní s vrtáním v príslušných doskách.